



توسعه ی مدل های AHP فازی برای ارزیابی تأثیر قابلیت های IT و ابعاد کیفیت داده ها

داود خسروانجم (نویسنده مسؤل)

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پیرانشهر

Email: D.khosroanjom@gmail.com

علی اصغر انواری رستمی

استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

رسول چاوشینی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

مسعود احمدزاده

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

تاریخ دریافت: ۹۱/۹/۱ * تاریخ پذیرش: ۹۲/۷/۲۲

چکیده

شناسایی روش های مناسب برای تصمیم گیری، یکی از دغدغه های مهم مدیران فناوری اطلاعات در سازمان ها می باشد. آنچه به ضرورت این امر دامن می زند، عدم قطعیت، ابهام و تعدد گزینه های تصمیم گیری در حوزه فناوری اطلاعات است. روش فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) می تواند ابزار خوبی برای کمک به مدیران فناوری اطلاعات در زمینه تصمیم گیری باشد. در این تحقیق بمنظور بررسی کارایی مدل FAHP، دو تصمیم مدیریت فناوری اطلاعات شامل ارزیابی شاخص های قابلیت های تکنولوژی اطلاعات (IT) و ابعاد کیفیت داده ها بررسی و نتایج آن ارائه شده است. در این تحقیق با توجه به بررسی نظرات خبرگان، مؤلفه ها و شاخص های هر تصمیم بررسی و وزن دهی شده اند. بر اساس نتایج حاصل شده روش AHP فازی قابلیت کاربرد در زمینه تصمیم گیری را دارا بوده و ابزاری مناسب محسوب می شود. هم چنین با توجه به مدل AHP فازی معیارهای منابع انسانی و اصل بودن داده ها به ترتیب مهمترین بعد قابلیت فناوری اطلاعات و مهمترین بعد کیفیت داده ها محسوب می شوند.

کلمات کلیدی: فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی، قابلیت فناوری اطلاعات، کیفیت داده

۱- مقدمه

به رغم نظر اقتصاددانان سنتی، مدل عقلایی تصمیم‌گیری قابل کاربرد در عصر فناوری اطلاعات نمی‌باشد. همانطور که سایمون اشاره می‌کند، این مدل بر پایه این پیش‌فرض می‌باشد که تصمیم‌گیران از راه کارها و تبعات اجرایی آنها آگاه‌اند اما در عمل آنها دارای اطلاعات ناقص و مبهمی هستند. همچنین تعدد گزینه‌های پیش‌رو، نیاز به کاربرد مدل تصمیم‌گیری مناسب را نشان می‌دهد که قابلیت پشتیبانی از این شرایط را داشته باشد (Simon, 1959). زمانی که محیط‌ها ساده و ثابت‌اند، سازمان‌ها با تصمیم‌های متعددی رو به رو نیستند و تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کنند، عموماً نسبت به تصمیم‌هایی که سازمان‌ها در محیط‌های پیچیده و در حال تغییر اتخاذ می‌کنند، کمتر پیچیده‌اند. سازمان‌هایی که از فناوری‌های ساده و نامتغیر استفاده می‌کنند، نسبت به سازمان‌هایی که از فناوری‌های پیچیده و به شدت در حال تغییر (نظیر فناوری اطلاعات) استفاده می‌کنند با مسائل معدودتر و کمتر پیچیده‌تری که مستلزم تصمیم‌گیری هستند، مواجه‌اند.

در این مقاله یکی از روش‌های تصمیم‌گیری به نام روش فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی در محیط متغیر و پیچیده فناوری اطلاعات برای تصمیم‌گیری مدیران مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای توسعه این مدل تصمیم‌گیری، دو وضعیت مرتبط با فناوری اطلاعات شامل ارزیابی شاخص‌های قابلیت‌های IT و ابعاد کیفیت داده‌ها بررسی می‌شوند. در تمامی این تصمیم‌ها از روش AHP فازی برای تحلیل استفاده شده است.

اولین مسئله، ارزیابی شاخص‌های قابلیت‌های فناوری اطلاعات است زیرا از یک سو این قابلیت‌ها گسترده است و از سوی دیگر اهداف متنوعی در انتخاب و اولویت‌دهی به آنها وجود دارد. شناسایی قابلیت‌های فناوری اطلاعات سازمان برای بهبود کیفیت خدمات مورد انتظار مشتری، راهبردی حیاتی برای مدیران محسوب می‌شوند. در ارزیابی این قابلیت‌ها از FAHP استفاده شده است. دومین مسئله، کیفیت داده‌ها می‌باشد که بر کیفیت خدمات سازمانی تأثیر می‌گذارد. شناسایی ابعاد موثری از کیفیت داده‌ها که برای سازمان‌ها مناسب باشند امری دشوار است و به دلیل گستردگی ابعاد، عدم اطمینان قابل توجهی در رابطه با انتخاب و اولویت‌دهی به شاخص‌های این ابعاد وجود دارد که در این پژوهش با FAHP مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این پژوهش این دو مسئله با مدل AHP فازی مدلسازی و تحلیل شده و تمایزها در بکارگیری و نتایج در هر تصمیم‌گیران فناوری اطلاعات بررسی می‌شود. در قسمت بعد این تصمیمات تشریح می‌گردند.

در این قسمت به تشریح و بیان مسئله در دو حوزه انتخاب شده تصمیم‌فناوری اطلاعات برای بررسی کاربرد AHP فازی پرداخته می‌شود. در ابتدا تأثیر قابلیت‌های IT در فرآیند خدمت به مشتریان مورد بحث قرار می‌گیرد.

در طول دودهمه گذشته، خدمات‌رسانی مناسب به مشتریان و کیفیت خدمات به امری استراتژیک برای اغلب شرکت‌ها تبدیل شده است (Reichheld & Sasserjr, 1990; Rust et al., 2000; Tippins & Sohi, 2003). امروزه این توافق وجود دارد که کیفیت خدمات به مشتریان مهم‌ترین عامل برای رسیدن به اهداف سازمانی نیست، بلکه شاخصی است که بطور رسمی رضایت مشتریان را به عنوان معیار اولیه رقابتی در فرآیند خدمت به مشتریان مورد ارزیابی قرار می‌دهد (Szymanski, 2000; Zeithaml, 2001; Henard, 2001). امروزه IT سازمان‌ها را قادر می‌سازد که با مشتریانشان در تعامل باشند و فعالیت‌های خود را به منظور بهبود عملکرد سازمان هماهنگ کنند. این چنین تغییراتی ممکن است سازمان را قادر سازد که ترجیحات مشتریان را بهتر درک کند، سطح رضایتمندی آنها را بالا ببرد و در نهایت به نتایج مالی بهتری دست یابد (Anany & Thomas, 1998). با این وجود، دلایل کافی مبنی بر اینکه چگونه خدمت‌رسانی به مشتریان از طریق عملکرد سازمان بطور سیستماتیک مورد ارزیابی قرارگیرد و اینکه چگونه قابلیت‌های IT به منظور تسهیل فعالیت‌های سازمان بکارگرفته شوند، وجود ندارد. لذا دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) سازمان استفاده می‌کنیم و معتقدیم که تأثیر قابلیت‌های IT، سازمان را به عملکرد بهتر جهت پاسخگویی به مشتریان قادر می‌سازد و این به نوبه خود، منجر به بهبود عملکرد سازمان می‌شود. از دیدگاه RBV، قابلیت‌های IT سازمان به عنوان محرکی تعریف می‌شوند که منابع مبتنی بر IT را با قابلیت‌ها یا منابع دیگر ترکیب می‌کنند (Bharadwaj, 2000; Treacy & Wierseman, 1995). بر طبق تئوری مبتنی بر منابع، منابع بوسیله‌ی تعداد زیادی از شرکتهای رقابتی بکارگرفته می‌شوند. یعنی منابعی می‌توانند اختلاف در عملکرد یک فرآیند را در تمام شرکتهای رقابتی تشریح

کنند که جزو منابع کمیاب و گران باشند. فقط هنگامی که منابع برای تقلید کردن، باارزش، نادر و هزینه زا هستند می توانند اختلاف در عملکرد فرآیندها را در تمام شرکتهای رقابتی تشریح کنند (Barney, 1991).

دومین حوزه ی انتخاب شده از تصمیمات فناوری اطلاعات ابعاد کیفیت داده می باشد که در ذیل تشریح شده است. موضوع کیفیت داده در سال های اخیر اهمیت فزاینده ای یافته و تلاش های قابل توجهی نیز در جهت تعریف " کیفیت داده " صورت گرفته است. کیفیت داده عبارتست از اینکه خصوصیات داده تا چه اندازه می تواند خواسته های کیفی مورد انتظار را مرتفع سازند. تای و بالو معتقدند که شناسایی ابعاد و مقیاس های کیفیت داده ها و ارتباط میان این ابعاد وظیفه ای، بخصوص در سازمان های مدرن که داده در همه جا ی سازمان و بصورت های مختلف پخش شده است، کاری پیچیده است. (Kumarand Donald, 1998) در بررسیهایشان مشکلاتی را در خصوص تضمین کیفیت داده ها شناسایی کرده اند. اولین مشکل، تنوع گسترده داده های ساختارمند و غیر ساختارمند می باشد. دومین مشکل، اولویت بالا دادن به کیفیت داده است که محدود به یک بودجه دوره ای فشرده می باشد. سومین مشکل، متعدد و متنوع بودن ابعاد کیفیت داده هاست که مواردی مانند بهنگام بودن، صحت، تمامیت و غیره را در بر می گیرد. چهارم اینکه، در اغلب موارد نقایص داده ها جدی گرفته نمی شوند. و در نهایت اینکه، شناسایی ابعاد موثری از کیفیت داده ها که برای سازمان ها مناسب باشند امری دشوار است. به همین دلیل (Ken, 1998) بیان کرد که باید ۱. بین داده های سیستم و جهان واقعی باید مقایسه ای انجام شود و ۲. تفاوت های موجود اصلاح گشته و به حداقل رسانده شود. داده های پردازش شده در درون سازمان و یا دریافتی از سایر سازمان ها بر کیفیت خدمات سازمانی تأثیر می گذارند. به همین دلیل است که پژوهشگران شواهد روشنی را مبنی بر تأثیر منفی کیفیت نامناسب داده ها بر رضایت مشتریان یافته اند (Redman, 1996). اینگلیش و ردمن معتقدند که شباهت هایی مانند انطباق مشخصات، پایین آوردن نرخ معیوبی و بهبود رضایت مشتری بین کیفیت تولید داده و تولید محصولات وجود دارد (Anany & Thomas, 1998). دو ملاحظه مهم در امر کیفیت داده ها عبارتند از شناسائی مدل های داده و اطمینان به درستی و با ارزش بودن داده. موضوع کیفیت محصولات تولیدی در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است (Deming, 1998; Shewhart, 2007). عمر و طلحه معتقد به اهمیت کیفیت داده ها می باشند به نحوی که می گویند "استفاده مؤثر از راهبرد بازار، مستلزم کیفیت عالی دادهاست" (Omar & Talha, 1999). توماس تأثیر داده های ضعیف را بر سازمان ها مورد ارزیابی قرار داد (Thomas, 2008) بنظر او بجز مواردی که مؤسسه ای تلاشی فوق العاده داشته باشد، نرخ اشتباه ناشی از داده تقریباً ۱ تا ۵٪ خواهد بود. در واقع کیفیت ضعیف داده ها فرصت های موجود در سطوح عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی یک سازمان را معکوس خواهد کرد. کیفیت ضعیف داده ها در سطح عملیاتی، رضایت مشتری و رضایت شغلی کارکنان را کاهش و هزینه های عملیاتی را افزایش می دهد. در سطح تاکتیکی، کیفیت ضعیف داده ها به ضعف تصمیم گیری منجر می شود و ایجاد انبار داده و بازمهندسی (برمبنای تجزیه و تحلیل داده ها) دشوار می شود و کیفیت تصمیمات سازمانی افزایش می یابد. در نهایت، در سطح راهبردی، کیفیت ضعیف داده ها بر تصمیم گیری راهبردی، اجرای راهبردها، موضوع مالکیت داده ها و توانایی مدیریت از لحاظ متمرکز شدن بر اهمیت صداقت تجاری، اثر منفی می گذارد (Ken, 1998).

در این بخش اهمیت انتخاب شاخص ها از دیدگاه های متعددی مورد بحث قرار می گیرد. پرسین معتقد است هنگامی که در مسائل تصمیم گیری، ادبیات موضوع بخوبی ساختار بندی نشده و دارای حالت چندبعدی باشند ارزیابی عوامل مستلزم مشارکت دهی تصمیم گیرندگان و شاخص های چندگانه و متعدد می باشند (Perçin, 2008). ارزیابی تأثیرات این عوامل دارای ویژگی های مشخصی می باشد. اولاً، تأثیرات عوامل، بطور طبیعی، عینی و درک کردنی نیستند. دوم اینکه، مدیران سازمان ها به اشکال متفاوت، تأثیرات این عوامل را درک می کنند. به این دلیل، ارزیابی تأثیرات این عوامل فقط بصورت ذهنی انجام می شود. بنابراین لازم است شاخص ارزیابی و متدلوژی مناسبی جهت بررسی این عوامل شناسایی شود. در این تحقیق، ادغام فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با روش تجزیه و تحلیل فازی (AHP فازی) پیشنهاد شده است (Chang, 1996). (Chang, 1992). که با استفاده از آن ۱. ارزیابی تأثیرات قابلیت های IT بر فرآیند خدمت به مشتریان در صنعت بیمه، ۲. ارزیابی ابعاد کیفیت داده ها در صنایع نیمه هادی توسعه داده شده است.

متدلوژی AHP فازی برای انتخاب یک گزینه از بین گزینه های مختلف و توجیه مسائل بوسیله ترکیب مفهومی از تئوری مجموعه فازی و تحلیل ساختار سلسله مراتبی طراحی شده است. AHP فازی توانایی سر و کار داشتن با عدم اطمینان و نسبی بودن در قضاوت های انسانی جهت ارزیابی تأثیرات عوامل بر یکدیگر را دارد. هدف مقاله این است که دیدگاه AHP فازی را برای ارزیابی تأثیرات قابلیت های IT بر فرآیند خدمت به مشتریانوارزیابی ابعاد کیفیت داده ها مورد استفاده قرار دهد و کاربرد عملی چارچوب های ارائه شده را در سازمان های مورد بررسی نشان دهد. تشخیص این تأثیرات به مدیران کمک می کند که تصمیمات مناسب و با کارایی بیشتر بگیرند و در ارزیابی های کیفی تصمیم گیری با عملکرد بهتری از عهده ی داده های مبهم و غیردقیق بر بیایند.

جدول شماره (۱): مبانی نظری شاخص و زیرشاخص های انتخاب شده برای ارزیابی چارچوب ها

| جدول شماره (۱-۱). شاخص و زیرشاخص های قابلیت های IT | |
|--|--|
| زیرشاخص | شاخص (Mooney et al., 1995) |
| سکوی کامپیوتری | ۱. زیرساختار های انعطاف پذیر IT: زیرساختار های IT شالوده های اساسی برای ارائه ی |
| شبکه های ارتباطی | کاربردها و خدمات تجاری در سازمان هستند (Broadbent and Weill, 1997). به |
| داده های به اشتراک گذاشته شده حیاتی | اشتراک گذاری اطلاعات در هر کدام از پایه های زیرساختار های انعطاف پذیر IT مطابق |
| کاربردهای پردازش مرکزی داده ها | با استراتژی تجاری سازمان تغییر می یابند. |
| دانش به اشتراک گذاشته شده ضمنی | ۲. تجارب تجاری در زمینه IT: تجارب تجاری در زمینه IT به سازمان اجازه می دهد که |
| دانش به اشتراک گذاشته شده صریح | استراتژی تجاری و استراتژی IT را با هم ادغام کند (Rockart, 1988). عاملی که |
| | استفاده استراتژیک از تجارت و IT را مطرح می کند دانش به اشتراک گذاشته شده است |
| | که ما بین مدیران عملیاتی و مدیران IT به اشتراک گذاشته می شود (Henderson & Cockburn, 1994). |
| | نلسون و کووپردر پی بردند که افزایش سطوح دانش به |
| | اشتراک گذاشته شده ما بین IS و گروه های عملیاتی با افزایش در عملکرد عملیاتی و |
| | خدماتی گروه IS ارتباط پیدا می کند (Nelson & Cooperider, 1996). |
| فناوری های عمومی اطلاعات | ۳. زیر ساختار های مرتبط با IT: زیرساختار های رابطه ای عبارتند از توانایی سازمان در |
| | بهره برداری از منابع IT که بر تعاملات پایه های IT با واحد های تجاری متکی |
| | هستند (Bassellier et al., 2001). این نوع از رابطه مشترک ما بین IT و تجارت، |
| | ابعاد اطلاعاتی یا دانشی را در سرتاسر سازمان مهیا خواهد کرد (Bhatt & Grover, 2005). |
| مهارت های تکنیکی IT | ۴. منابع انسانی IT: ماتا و همکارانش معتقدند که هنگامیکه مهارت های تکنیکی و |
| مهارت های مدیریتی IT | مدیریتی بطور ناهمگن در شرکت توزیع شوند، برای رقبا بکارگیری چنین منابعی سخت |
| | نیست (Mata et al., 1995). سازمانها با داشتن منابع انسانی IT قادر به تغییرات |
| | سازمانی خواهند بود و به اثربخشی های بیشتر سازمانی دست پیدا خواهند کرد. |

جدول شماره (۲-۱). شاخص و زیرشاخص های ابعاد کیفیت داده (Wang & Strong, 1996)

| زیرشاخص | شاخص |
|-----------------------|---|
| دقت و صحت داده | ۱. اصل و ذاتی بودن داده: اصل بودن کیفیت اطلاعات دلالت بر مشخصات درونی |
| عینیت داده | اطلاعات در یک سیستم اطلاعاتی دارد |
| قابل قبول بودن داده | ۲. قابلیت دسترسی به داده: دسترسی پذیری و قابلیت ارائه داشتن بر اهمیت نقش اجرایی |
| اعتبار داده | سیستم تأکید دارند. |
| در دسترس بودن داده ها | ۳. متنی بودن داده: ابعاد متنی/زمینه ای کیفیت اطلاعات مستلزم ملاحظه شدن داده در |
| امنیت داده ها | درون زمینه ای از وظایف موجود می باشد. |
| مرتبط بودن داده ها | |
| ارزش افزوده داده ها | |
| بهنگام بودن داده ها | |
| تمامیت داده ها | |

| | |
|-------------------------|---|
| میزان داده ها | ۴. ارائه ای بودن داده: به قدرت داده در بیان مفاهیم؛ تصور کردن نشانه هایی از عقاید، قضاوت یا شرایط انسانی و پیروی باثبات از مشخصه ها، حرفه، عقاید و عادات اطلاق می شود (Jerzy & Mei-Chen, 2009). |
| قابل تفسیر بودن داده ها | |
| سهولت فهم | |
| نمایش مختصر | |
| نمایش سازگار | |

در روش شناسی و طرح پژوهش به منظور استفاده از تکنیک AHP فازی برای مسئله ی تصمیم، گام اول ارائه ی ساختار سلسله مراتبی می باشد (برای مثال شکل ۱-۱). هدف از مدل ارائه شده ارزیابی تأثیرات IT در فرآیند خدمت به مشتریان است. سطح دوم بیانگر شاخص هایی است که هدف را در سطح اول برآورده می سازد که این سطح شامل زیرساختهای انعطاف پذیر IT، تجارب تجاری در زمینه IT، زیرساخت های مرتبط با IT، و منابع انسانی IT می باشد. هر کدام از این شاخص ها به زیرشاخص هایی تقسیم می شوند که در سطح سوم نشان داده شده است به عنوان مثال زیرشاخص منابع انسانی IT از مهارت های تکنیکی IT و مهارت های مدیریتی IT تشکیل شده اند (شکل ۱).

شکل شماره (۱): ساختار سلسله مراتبی تصمیم برای ارزیابی چارچوب های توسعه داده شده

شکل شماره (۱-۱). ساختار سلسله مراتبی تصمیم در ارزیابی تأثیرات IT بر روی فرآیند خدمت به مشتریان

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|--|
| هدف | | | |
| منابع انسانی IT | زیرساخت های مرتبط با IT | تجربه های تجاری در زمینه IT | زیرساخت های انعطاف پذیر IT |
| مهارت های تکنیکی IT | تکنولوژیهای عمومی اطلاعات | دانش به اشتراک گذاشته شده ضمنی | سکوی کامپیوتری داده های به اشتراک گذاشته شده حیاتی |
| مهارت های مدیریتی IT | | دانش به اشتراک گذاشته شده صریح | شبکه های ارتباطات کاربردهای پردازش مرکزی داده ها |
| شکل شماره (۲-۱). ساختار سلسله مراتبی ابعاد کیفیت داده ها | | | |
| هدف | | | |
| ارائه ای بودن داده | متنی بودن داده | قابلیت دسترسی به داده | اصل بودن |
| قابل تفسیر بودن داده ها | مرتبط بودن داده ها | در دسترس بودن داده ها | عینی بودن داده ها |
| سهولت فهم | ارزش افزوده داده ها | | صحت داده ها |
| نمایش مختصر | بهنگام بودن داده ها | | اعتبار داده ها |
| نمایش سازگار | تمامیت داده ها | امنیت داده ها | قابل قبول بودن داده ها |
| | میزان داده ها | | |

در این مقاله، از دیدگاه AHP فازی جهت ارائه ی قضاوت های تصمیم گیرندگان استفاده می شود تا تأثیرات قابلیت های IT بر فرآیند خدمت به مشتریان و ارزیابی ابعاد کیفیت داده ها اولویت بندی شود.

متدلوژی AHP فازی با استفاده از AHP ساعتی و ترکیب آن با تئوری مجموعه فازی توسعه داده شد (Fu et al., 2008). این متدلوژی برای انتخاب یک گزینه و تصدیق مسائل بوسیله ی ادغام مفاهیم مجموعه فازی و تجزیه و تحلیل ساختار سلسله مراتبی طراحی شده است (Perçin, 2008). ایده اساسی AHP، اخذ دانش خبرگان نسبت به پدیده ی مورد مطالعه است (Fuet al., 2008). کاربرد متدلوژی فازی به تصمیم گیرنده اجازه می دهد که داده های کمی و کیفی را در مدل تصمیم ادغام کند (Perçin, 2008). باوجود این، AHP سنتی قادر به انعکاس درست فرآیند های شناخت انسانی نیست. مخصوصاً در شرایطی که مسائل تعریف نشده اند یا حل آن مستلزم عدم اطمینان در داده است (این مسائل به اصطلاح " فازی " نامیده می شوند). به منظور جبران این کاستی، (Laarhoven & Pedrycz, 1983) مفهوم ' تئوری فازی ' را برای ارزیابی های AHP معرفی کردند. اصطلاح "فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP)" قادر است مسائل مبهم (فازی) را حل و عواملی که استثنا هستند را مطابق با نسبت های وزنی آنها رتبه بندی نماید.

در این قسمت روش تجزیه و تحلیل حدی AHP فازی مورد بحث قرار می گیرد:

در این مقاله از طرح کلی " روش تجزیه و تحلیل حدی AHP فازی" (Zhu et al., 1999) به صورت زیر استفاده می گردد:
 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ را مجموعه اشیاء و $U = \{u_1, u_2, u_3, \dots, u_n\}$ را یک مجموعه هدف در نظر بگیرید. مطابق باروش تجزیه و تحلیل حدی، به ترتیب تجزیه و تحلیل حدی برای هر هدف g_i اجرا می گردد. بنابراین، ارزش های تجزیه و تحلیل حدی m برای هر شیء i بدست می آید:

$$M_{gi}^1, M_{gi}^2, \dots, M_{gi}^m, i = 1, 2, \dots, n \quad (1)$$

که در آن همه $(M_{gij}^j = 1, 2, 3, \dots, m)$ اعداد فازی مثلثی (TFNs) با پارامترهای l, m, u هستند. گام های روش تجزیه و تحلیل حدی بصورت زیر ارائه می شوند.

گام ۱. ارزش توسعه ی AHP فازی باتوجه به i مین شیء بصورت زیر تعریف می شود:

$$S_i = \sum_{j=1}^m M_{gi}^j \otimes \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{gi}^j \right]^{-1} \quad (2)$$

برای بدست آوردن $\sum_{j=1}^m M_{gi}^j$ عملیات جمعی فازی برای ارزش های تجزیه و تحلیل حدی m را برای یک ماتریس ویژه انجام می دهیم بطوریکه:

$$N_{gi}^j = \left(\sum_{j=1}^m l_{ij}, \sum_{j=1}^m m_{ij}, \sum_{j=1}^m u_{ij} \right) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{gi}^j \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{gi}^j \right]^{-1}$$

و برای بدست آوردن آن، عملیات جمعی فازی برای ارزش های $N_{gi}^j (j=1, 2, \dots, m)$ را محاسبه می کنیم بطوریکه:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{gi}^j \left(\sum_{j=1}^m l_{ij}, \sum_{j=1}^m m_{ij}, \sum_{j=1}^m u_{ij} \right) \quad (4)$$

=

$$: \sum_{j=1}^m l_{ij}, m_i = \sum_{j=1}^m m_{ij}, u_i = \sum_{j=1}^m u_{ij} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

سپس معکوس بردار مطابق با معادله (۵) بصورت زیر محاسبه می گردد :

$$\left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{gi}^j \right)^{-1} = \left(\frac{1}{\sum_{i=1}^n ui}, \frac{1}{\sum_{i=1}^n mi}, \frac{1}{\sum_{i=1}^n li} \right) \quad \text{که در آن: } u_i, m_i, l_i > 0 \forall$$

در نهایت به منظور بدست آوردن S_i در معادله (۲)، ضرب زیر

$$S_i = \sum_{j=1}^m M_{gi}^j \otimes \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{gi}^j \right)^{-1} = \left(\sum_{j=1}^m lij \times \frac{1}{\sum_{i=1}^n mi}, \sum_{j=1}^m uij \times \frac{1}{\sum_{i=1}^n li} \right) \quad (۶)$$

گام ۲. درجه بزرگی (امکان پذیری) $M^2=(l_2, m_2, u_2) \geq M_1=(l_1, m_1, u_1)$ بصورت زیر تعریف می شود.

$$V(M_2 \geq M_1) = \sup [\min (\mu_{M_2}(y))] \quad (۷)$$

(۸) که هم ارزی معادله (۷) است بصورت زیر بیان می شود :

$$V(M_2 \geq M_1) = \text{hgt}(M_1 \cap M_2) = \mu_{M_2}(d) = \begin{cases} 1 & \text{if } m_2 \geq m_1 \\ 0 & \text{if } l_1 \geq l_2 \\ \frac{l_1 - u_1}{(m_2 = u_2) - (m_1 = m_l)} & \text{Otherwise} \end{cases}$$

گام ۳. درجه ی امکان پذیری برای یک عضو محذب فازی عبارتست از بزرگترین عضو فازی محذب k از M_i ($i=1, 2, \dots, k$) که بصورت زیر تعریف می شود:

$$V(M \geq M_1, M_2, \dots, M_k) = V[(M \geq M_1) \text{ and } (M \geq M_2) \dots (M \geq M_k)] = \text{Min } V(M \geq M_i), i = 1, 2, \dots \quad (۹)$$

M_i , $i = 1, 2, \dots$

فرض می گردد که :

$$V(S_i \geq S_k) D'(S_i) = \text{Min} \quad (۱۰)$$

برای $k=1, 2, \dots, n$; $k \neq i$. سپس وزن بردار بصورت زیر ارائه می گردد :

$$W' = (D'(S_1), D'(S_2), \dots, D'(S_n))^T \quad (۱۱)$$

که در آن $S_i (i=1, 2, \dots, n)$ می باشد.

گام ۴. بعد از بهنجار سازی (عناصر هر ستون بر جمع عناصر ستون متناظر تقسیم می شوند)، بردارهای وزنی بهنجار بصورت زیر محاسبه می گردند که در آن W اعداد فازی نیستند:

$$W = (D(S_1), D(S_2), \dots, D(S_n))^T \quad (۱۲)$$


مبحث سازگاری در AHP فازی موضوع دیگری است که باید مورد بررسی قرار گیرد. شاخص سازگاری (CI) و نرخ سازگاری بصورت زیر محاسبه می گردند :

$$CI = \frac{\lambda \max - n}{(n - 1)} \quad \text{and} \quad CR = CI / RI \quad (۱۳)$$

که $\lambda \max$ بزرگترین مقدار ویژه در ماتریس مقایسات زوجی است، n تعداد آیتم هایی است که در ماتریس مقایسه می شوند، و RI یک شاخص تصادفی است. اگر $CR \geq 0.1$ باشد مقایسات زوجی باید مجدداً انجام شود (Perçin, 2008).

۲- مواد و روش ها

در این بررسی، مقایسات تصمیم گیرنده باواژه های زبان شناسی توصیف شده است که با اعداد فازی مثلثی بیان می شود که در شکل ۲ نشان داده شده است (Perçin, 2008). این واژه های زبان شناسی به دلیل انتظاری که از تصمیم گیرندگان می رفت که با آن بیشتر در ارزیابی هایشان راحت باشند انتخاب شده اند. این مقیاس ها در پرسشنامه با علامت های اختصاری نشان داده شده اند بطوریکه AMI نشانگر " اهمیت یکسان "، VSMI " اهمیت خیلی بیشتر "، SMI " اهمیت بیشتر "، WMI " کمی مهمتر "، EI " اهمیت یکسان "، WLI " کمی کم اهمیت تر از "، SLI " اهمیت ضعیفتر "، VSLI " اهمیت خیلی ضعیفتر " و ALI " اهمیت ناچیز " می باشد.



شکل شماره (۲): مقیاس زبان شناسی اعداد مثلثی برای اهمیت نسبی (RI) (Perçin, 2008)

در ارزیابی تأثیر قابلیت های IT بر فرآیند خدمت به مشتریان، پرسشنامه توسط ۱۳ نفر از خبرگان سیستم های اطلاعاتی در سازمان های بیمه پاسخ داده شده است. همچنین به منظور ارزیابی ابعاد کیفیت داده ها، پرسشنامه بین ۱۱ نفر از خبرگان سیستم ها و منابع اطلاعاتی سازمان های مشغول در صنایع نیمه هادی توزیع و نتایج آن دریافت گردیده است. برای هر بررسی به صورت مستقل، میانگین این پاسخ ها را محاسبه و با گرد کردن این اعداد به نزدیکترین مقدار مقیاس زبان شناسی داده های ورودی را برای تجزیه و تحلیل AHP فازی تشکیل داده ایم. در پرسشنامه جهت محدودیت زمانی و کثیر بودن داده فقط سؤالات مربوط به قطر بالای ماتریس را مطرح کردیم و بامعکوس کردن این سؤالات جواب های مربوط به قطر پایین ماتریس حاصل می شود (Perçin, 2008). پاسخ هایی که از پرسشنامه ها جمع آوری شدند، ورودی مدل AHP فازی هستند. AHP فازی مقایسات داده ی ورودی را ترکیب و از میانگین جوابها به منظور تجزیه و تحلیل گزینه ها و شاخص ها استفاده می کند. براساس این رویکرد، بردارهای وزنی محاسبه می شود و سپس بردارهای وزنی بهنجار می شوند. به منظور ارزیابی اوزان شاخص ها برای چارچوب های توسعه داده شده، ماتریس های ارزیابی فازی با استفاده از میانگین پاسخ های پرسشنامه ها حاصل گردیده و جداول ارزیابی فازی مانند جدول ۱-۲ ارائه شد. بعلاوه، سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی نیز بررسی شده است.

جدول شماره (۲): ماتریس ارزیابی فازی برای چارچوب های توسعه داده شده با توجه به هدف

| وزن | منابع انسانی IT (P ₄) | زیرساخت های مرتبط با IT (P ₃) | تجارب تجاری در زمینه IT (P ₂) | زیرساختارهای انعطاف پذیر IT (P ₁) | هدف |
|-------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| ۰/۲۲۱ | (۳، ۱/۲، ۲) | (۲/۵، ۲، ۲/۳) | (۲/۲، ۱، ۳) | (۱، ۱، ۱) | زیرساختارهای انعطاف پذیر IT (P ₁) |
| ۰/۲۳۵ | (۱/۳، ۲/۵، ۱/۲) | (۲/۵، ۲، ۵/۲) | (۱، ۱، ۱) | (۱/۳، ۱، ۲/۲) | تجارب تجاری در زمینه IT (P ₂) |
| ۰/۲۱۳ | (۱/۲، ۲/۳، ۱) | (۱، ۱، ۱) | (۲/۵، ۱/۲، ۲/۳) | (۳/۲، ۲، ۵/۲) | زیرساخت های مرتبط با IT (P ₃) |
| ۰/۳۳۱ | (۱، ۱، ۱) | (۱، ۳/۲، ۲) | (۲، ۵/۲، ۳) | (۱/۲، ۲/۳، ۱) | منابع انسانی IT (P ₄) |

جدول ۲-۲. ماتریس ارزیابی فازی برای ابعاد کیفیت داده ها با توجه به هدف

| وزن | ارائه ای | متنی بودن | قابلیت دسترسی | اصل بودن | هدف |
|-------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| ۰/۳۵ | (۳/۲، ۲، ۵/۲) | (۳/۲، ۲، ۵/۲) | (۱/۲، ۱، ۳/۲) | (۱، ۱، ۱) | اصل بودن |
| ۰/۲۷ | (۱، ۳/۲، ۲) | (۱/۲، ۱، ۳/۲) | (۱، ۱، ۱) | (۲/۳، ۲، ۱) | قابلیت دسترسی |
| ۰/۱۵۳ | (۲/۵، ۱/۲، ۲/۳) | (۱، ۱، ۱) | (۲/۳، ۱، ۲) | (۲/۵، ۱/۲، ۲/۳) | متنی بودن |
| ۰/۲۲۷ | (۱، ۱، ۱) | (۳/۲، ۲، ۵/۲) | (۱/۲، ۲/۳، ۱) | (۲/۵، ۱/۲، ۲/۳) | ارائه ای |

برای مثال به منظور ارزیابی قابلیت های IT با توجه به هدف با استفاده از فرمول ۲ ارائه شده در گام ۱ داریم:

$$S P_1 = (۳/۰۶۶، ۴، ۵/۶۶۶) \times (۰/۰۴۳، ۰/۰۶۲، ۰/۰۷) = (۰/۱۳۲، ۰/۲۴۸، ۰/۴)$$

$$S P_2 = (۳/۳۳۳، ۴/۴، ۵/۵) \times (۰/۰۴۳، ۰/۰۶۲، ۰/۰۷) = (۰/۱۴۳، ۰/۲۷۳، ۰/۳۸۵)$$

با استفاده از این بردار ها و فرمول ۸، ارزش ها را به روش زیر محاسبه می کنیم:

$$V(S P_1 \geq S P_2) = \frac{u1 - L2}{(u1 - L2) + (m2 - m1)} = \frac{0.257}{0.282} = 0.911, V(S P_2 \geq S P_1) = 1$$

در نهایت با استفاده از فرمول ۱۰ خواهیم داشت که:

$$V(S P_1 \geq S P_2, S P_3, S P_4) = \text{Min} (۰/۹۱۱، ۰/۹۶۲، ۰/۶۶۸) = ۰/۶۶۸$$

پس از اجرای گامهای فوق برای هر یک از شاخص ها، بردار وزنی غیر بهنجار بصورت $(۰/۶۶۸، ۰/۷۱، ۰/۴۴۶، ۱)$ بدست می آید. بعد از نرمال سازی (نسبت هر کدام از اوزان غیر بهنجار بر جمع اوزان غیر بهنجار)، بردارهای وزنی نرمال شده (بهنجار) هدف با توجه به شاخص های P_1, P_2, P_3, P_4 از جدول ۲-۱ بصورت $(۰/۲۲۱، ۰/۲۳۵، ۰/۲۱۳، ۰/۳۳۱)$ و W_{Goal} محاسبه می گردد. مطابق با جواب هایی که از تصمیم گیرندگان حاصل شد، نتیجه می گیریم که منابع انسانی IT و تجارب تجاری در زمینه IT نسبت به دیگر شاخص ها مهم تر هستند. بعلاوه، مشاهده می کنیم که زیرساخت های انعطاف پذیر IT از زیرساخت های مرتبط با IT مهمتر است. به عنوان یک نتیجه، منابع انسانی IT و تجارب تجاری در زمینه IT منجر به کارایی بیشتر سازمان های بیمه برای خدمت بهتر به مشتریان می شوند.

در بخش زیر به طریق مشابه امتیازات نهایی زیرشاخص ها و گزینه های تصمیم برای چارچوب های توسعه داده شده محاسبه می شود بطوریکه خبرگان برای ارزیابی تأثیر قابلیت های IT بر عملکرد شرکت زیر شاخص های آن را با توجه به شاخص های اصلی مقایسه می کنند. جدول ۳-۱ نتایجی که از محاسبه ی کلیه ی زیر شاخص های قابلیت های IT بدست آمده را نشان می

دهد. به منظور محاسبه ی وزن جامع زیرشاخص ها، وزن شاخص های اصلی در وزن نسبی زیرشاخص های مربوط به آن شاخص ضرب می گردد. باتوجه به جدول ۱-۳ در ارزیابی خبرگان از زیرشاخص های زیرساخت های انعطاف پذیر IT، چون وزن نسبی یا جامع زیرشاخص داده های به اشتراک گذاشته شده حیاتی از دیگر زیرشاخص ها بیشتر می باشد لذا در تأثیر قابلیت های IT بر فرآیند خدمت به مشتریان به عنوان عاملی مهمتر مورد توجه قرار می گیرد.

جدول شماره (۳): اولویت وزن های ترکیبی برای ارزیابی شاخص های

| جدول (۱-۳). اولویت وزن های ترکیبی برای ارزیابی شاخص های قابلیت های IT | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| شاخص های اصلی | وزن شاخص های اصلی | زیرشاخص ها | وزن نسبی زیرشاخص ها | وزن جامع زیرشاخص ها |
| زیرساخت های انعطاف پذیر IT | ۰/۲۲۱ | سکوی کامپیوتری | ۰/۲۵۹ | ۰/۰۵۷ |
| | | شبکه های ارتباطات | ۰/۲۶۶ | ۰/۰۵۹ |
| | | داده های به اشتراک گذاشته شده حیاتی | ۰/۳۶۹ | ۰/۰۸۲ |
| | | کاربردهای پردازش مرکزی داده ها | ۰/۱۰۶ | ۰/۰۲۳ |
| تجربه های تجاری در زمینه IT | ۰/۲۳۵ | دانش به اشتراک گذاشته شده ضمنی | ۰/۵ | ۰/۱۱ |
| | | دانش به اشتراک گذاشته شده صریح | ۰/۵ | ۰/۱۱ |
| زیرساخت های مرتبط با IT | ۰/۲۱۳ | تکنولوژی های عمومی اطلاعات | ۱ | ۰/۲۱۳ |
| منابع انسانی IT | ۰/۳۳۱ | مهارت های تکنیکی IT | ۰/۳۱۶ | ۰/۱۰۵ |
| | | مهارت های مدیریتی IT | ۰/۶۸۴ | ۰/۲۲۶ |

جدول شماره (۲-۳). اولویت وزن های ترکیبی برای ارزیابی شاخص های ابعاد کیفیت داده ها

| | | | | |
|-----------------------|-------|-------------------------|-------|-------|
| اصل بودن داده | ۰/۳۵ | عینی بودن داده ها | ۰/۴۴۱ | ۰/۱۵۴ |
| | | صحت داده ها | ۰/۴۵۴ | ۰/۱۵۹ |
| | | اعتبار داده ها | ۰/۰۲۳ | ۰/۰۰۸ |
| | | قابل قبول بودن داده ها | ۰/۰۸۲ | ۰/۰۲۹ |
| قابلیت دسترسی به داده | ۰/۲۷ | دردسترس بودن داده ها | ۰/۳۱۶ | ۰/۰۸۵ |
| | | امنیت داده ها | ۰/۶۸۴ | ۰/۱۸۵ |
| | | مرتبط بودن داده ها | ۰/۱۳۵ | ۰/۰۲۱ |
| | | ارزش افزوده داده ها | ۰/۲۳۱ | ۰/۰۳۵ |
| متنی بودن داده | ۰/۱۵۳ | بهنگام بودن داده ها | ۰/۲۴۵ | ۰/۰۳۷ |
| | | تمامیت داده ها | ۰/۲۵۵ | ۰/۰۳۹ |
| | | میزان داده ها | ۰/۱۳۴ | ۰/۰۲۱ |
| | | قابل تفسیر بودن داده ها | ۰/۳۴۵ | ۰/۰۷۸ |
| ارائه ای بودن داده | ۰/۲۲۷ | سهولت فهم | ۰/۴۱۱ | ۰/۰۹۳ |
| | | نمایش مختصر | ۰/۰۹۶ | ۰/۰۲۲ |
| | | نمایش سازگار | ۰/۱۴۸ | ۰/۰۳۴ |

۳- نتایج و بحث

بخش عمده ای از ویژگی های تصمیمات فناوری اطلاعات به دلیل ابهام، عدم اطمینان و تغییرات فراوان محیطی قابلیت تحلیل با مدل های سنتی را ندارد عدم اطمینان یا ابهام می بایست در این مدل ها وارد شوند. یکی از روش های مناسب برای مقایسه

راهکارهای گوناگون، روش AHP فازی می باشد. در این پژوهش از این روش در محیط متغیر و پیچیده فناوری اطلاعات برای تصمیم گیری مدیران استفاده شده است که شامل چهار تصمیم ارزیابی شاخص های قابلیت های IT و ابعاد کیفیت داده ها می باشد. مطابق نتایج، از بین شاخص های اصلی قابلیت های فناوری اطلاعات، منابع انسانی IT بیشترین اهمیت را داراست و سایر موارد تفاوت چشمگیری با یکدیگر ندارند. در میان قابلیت های منابع انسانی نیز، مهارت های مدیریتی اهمیت بیشتری از مهارت های فنی دارد. در مورد ارزیابی شاخص های ابعاد کیفیت داده ها، اصل بودن داده بیشترین اهمیت را داراست و سپس قابلیت دسترسی به داده و ارائه ای بودن داده قرار دارند اما متنی بودن داده اهمیت کمتری دارد. از میان ابعاد کیفیت داده ها نیز عینی بودن و صحت داده ها اهمیت بیشتری دارند.

طبق نتایج حاصل شده می توان ادعا نمود روش AHP فازی در تصمیم های فناوری اطلاعات قابلیت کاربرد دارد و می تواند ابزار مناسب برای مدیران در تصمیم گیری باشد. AHP فازی توانایی سر و کار داشتن با عدم اطمینان و نسبی بودن در قضاوت های انسانی جهت ارزیابی تأثیرات عوامل بریکدیگر را دارد. در این مقاله با تحلیل مسائل فناوری اطلاعات، نشان داده شد این مدل در تشخیص راهکارهای مناسب به مدیران کمک می کند تا تصمیمات مناسب و با کارایی بیشتر بگیرند و در ارزیابی های کیفی تصمیم گیری با عملکرد بهتری از عهده ی داده های مبهم و غیردقیق بریبایند.

۴- منابع

- 1- Anany, L., & Thomas, C. (1998). Data as a resource: Properties, implications, and prescriptions. *Sloan Management Review*, Cambridge 40(1), 89-101.
- 2- Barney, J. (1991). Firm Resource and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management* 17(1), 99-120.
- 3- Bassellier, G., & B. Horner, & Benbasat, I. (2001). Information Technology Competence of Business Managers: A Definition and Research Model. *Journal of Management Information Systems* 17(4), 159-182.
- 4- Bharadwaj, A.S. (2000). Resource-Based Perspective on Information Technology Capability and Form Performance: An Empirical Investigation. *MIS Quarterly*, 24(1), 169-196.
- 5- Bhatt, G.D., & Grover, V. (2005). Types of Information Technology Capabilities and Their Role in Competitive Advantage. *Journal of Management Information Systems* 22(2), 253-277.
- 6- Broadbent, M., & Weill, P. (1997). Management by Maxim: How Business and IT Managers Can Create IT Infrastructures. *Sloan Management Review*, 38(3), 77-92.
- 7- Chang, D-Y. (1992). Extent Analysis and Synthetic Decision. *Optimization Techniques and Applications*, 1, 352-361.
- 8- Chang, D.-Y. (1996). Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. *European Journal of Operational Research*, 95(3), 649-55.
- 9- Chao, H. P. Fu., & Chang P. T. H. (2008). The impact of market freedom on the adoption of third-party electronic marketplaces: A fuzzy AHP analysis. *Industrial Marketing Management*, 37, 698-712.
- 10- Deming, W. E. (1982). *Quality, Productivity, and Competitive Position*. Cambridge, MA: MIT Center for Advanced Engineering Study.
- 11- English, L. P. (1999). *Improving data warehouse and business information quality: methods for reducing costs and increasing profits*. John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA.
- 12- Henderson, R., & Cockburn, I. (1994). Measuring Competence? Exploring Firm Effects in Pharmaceuticals Research. *Strategic Management Journal*, 15, 63-84.

- 13- Jerzy, M., & Mei-Chen, L. (2009). The assessment of the information quality with the aid of multiple criteria analysis. *European Journal of Operational Research*, 195, 850-856.
- 14- Kemer, K.M., & Nelson., & Coopriider, J.G. (1996). The Contribution of Shared Knowledge to IS Group Performance. *MIS Quarterly*, 20(4), 409- 429.
- 15- Ken, O. (1998). Data quality and systems theory, *Association for Computing Machinery. Communications of the ACM*, New York, 41(2), 66-71.
- 16- Kumar T.G., & Donald, B. P. (1998). Examining data quality, *Association for Computing Machinery. Communications of the ACM*, New York, 41(2), 54-57.
- 17- Laarhoven, V. P. (1983). A fuzzy extension of Saaty's priority theory. *Fuzzy Sets and Systems*, 11(3), 229-41.
- 18- Mata. F.J., & Furest, W.L., & Barney, J.B. (1995). Information Technology and Sustained Competitive Advantage: A Resource-Based Analysis. *MIS Quarterly*, 19(4), 487-504.
- 19- Mooney, J.G., & Gurbaxani, V. (1995). A Process Oriented Framework for Assessing the Business Value Information Technology. In *Proceedings of the 16 Th International Conference on Information Systems*. J.I. DeGross, G.Ariav, C.Beath, R.Hoyer, and C. (EDs.), Amsterdam, The Netherland, 1995, 17-27.
- 20- Omar, Kh. & Talha, H. D. (1999). Relationship marketing and data quality management, *S.A.M. Advanced Management Journal; Cincinnati*, 64(2), 26-33.
- 21- Perçin. S. (2008). Use of fuzzy AHP for evaluating the benefits of information-sharing decisions in supply chain. *Journal of Enterprise Information Management* 21(3), 263-284.
- 22- Redman, T. (1996). *Data Quality in the Information Age*. Artech House, Boston.
- 23- Reichheld, F., & Sasser, W.E. (1990). Zero Defections: Quality Comes to Services. *Hardware Business Review*, 68(5), 105-111.
- 24- Rockart, J.F. (1988). The Line Takes the Leadership IS Management in a Wired Society. *Sloan Management Review*, 29(4), 55-64.
- 25- Rust, R.T., & Zethaml, V.A., & Lemon, K.N. (2000). *Driving Customer Equity: How Customer Life-time Value Is Reshaping Corporate Sterategy*. Free Press, New York.
- 26- Shewhart, W. A. (2007). The Application of Statistics as an Aid in Maintaining Quality of a Manufactured Product. *Journal of the American Statistical Association*, 20(3), 546-548.
- 27- Simon, H. A. (1959). Theories of decision-making in economies and behavioral science. *American economic review*, 49(4), 83-253.
- 28- Szymanski, D.M., & Henard, D.H. (2001). Customer Satisfaction: A Meta-Analysis of the Empirical Evidence. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 29(1), 16-35.
- 29- Thomas, C.R. (2008). The impact of poor data quality on the typical enterprise, *Association for Computing Machinery. Communications of the ACM*, New York 41(2), 79-82.
- 30- Tippins, M.J., & Sohi, R.S. (2003). IT Competency and Firm Performance: Is Organizational Learning a Missing Link?. *Strategic Management Journal*, 24(8), 745-761.
- 31- Treacy, M., & F.Wierseman. (1995). *The Discipline of Market Leaders*. Addison Wesley, Reading, MA.
- 32- Zeithaml, V.A. (2000). Service Quality, Profitability, and Economic Worth of Customer: What We Know and What We Need to Learn. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 28(1), 67-86.
- 33- Zhu, K.J., & Jing, Y. & Chang, D.Y. (1999). A discussion on extent analysis method and applications of fuzzy AHP. *European Journal of Operational Research*, 116(2), 450-466.
- 34- Wang, R.Y., & Strong, D.M. (1996). Beyond accuracy: What data quality means to data consumers?. *Journal of Management Information Systems*, 12(4), 79-88.